



SNMP

繁體中文使用手冊

UPnP 通訊協定

UPnP (Universal Plug and Play) 是微軟所制定的一項通訊協定標準，若是您使用的電腦有支援 UPnP 機制的話(如 Windows XP)而且您的電腦 UPnP 功能有開啟，您可以將 VPN 防火牆的 UPnP 功能啟用，可以從您的電腦上開啟或關閉 UPnP Forwarding 的選項。

UPnP 功能包含有 UPnP Forwarding 的功能，如您要在內網設置虛擬伺服器，您可以在前章節介紹的 Forwarding 功能設置，或是在此 UPnP Forwarding 中設置。不過請不要重複輸入造成衝突。

是否啟用UPnP自動映射功能： 是 否

UPnP手動映射



- | | |
|--------------|--|
| 通訊埠： | 在此選擇欲開啟的 UPnP 的服務號碼預設列表，如 WWW 為 80(80~80)，FTP 為 21~21，可參考服務號碼預設列表！ |
| 主機名稱或 IP 位址： | 在此填上 UPnP 相對應的內部虛擬 IP 位址或名稱，如 192.168.1.100。 |
| 啟用： | 開啟此服務功能。 |
| 通訊埠增加或刪除表： | 新增或刪除管理通訊埠號列表。 |
| 加入到對應列表： | 增加到開啟服務項目內容。 |
| 刪除所選中的項目： | 刪除所選擇的開啟服務項目之一筆內容。 |

- 顯示開啟表： 顯示目前所開啟設定的 **UpnP Forwarding** 列表。
- 確定： 點選此按鈕“確認”即會儲存剛才所變動的修改設定內容參數。
- 取消： 點選此按鈕“取消”即會清除剛才所變動的修改設定內容參數，此操作必須
於確認儲存動作之前才會有效。